

**ANKARA ÜNİVERSİTESİ  
NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ**

**TEZ YAZIM KILAVUZU**

**2021  
ANKARA**

Tez Yazım Kılavuzu, Nükleer Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulunun ......  
tarih ve .... sayılı toplantıda oy birliği ile kabul edilmiştir.

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ  
NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2021  
<http://nukbilimler.ankara.edu.tr/>

## İÇİNDEKİLER

|   |            |
|---|------------|
| <b>İÇİNDEKİLER .....</b>                                    | <b>i</b>   |
| <b>ÖNSÖZ.....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>1.GİRİŞ .....</b>  | <b>1</b>   |
| <b>2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI .....</b>                  | <b>2</b>   |
| <b>2.1 Kağıt Özelliği .....</b>                             | <b>2</b>   |
| <b>2.2 Yazı Özelliği.....</b>                               | <b>2</b>   |
| <b>2.3 Sayfa Düzeni .....</b>                               | <b>2</b>   |
| <b>2.4 Yazım Planı.....</b>                                 | <b>3</b>   |
| <b>2.5 Yazı Dili.....</b>                                   | <b>4</b>   |
| <b>2.6 Satır Aralıkları .....</b>                           | <b>4</b>   |
| <b>2.7 Sayfa Numaraları.....</b>                            | <b>5</b>   |
| <b>2.8 Bölüm Düzeni .....</b>                               | <b>5</b>   |
| <b>2.9 Tez İçinde Atif Yapma.....</b>                       | <b>6</b>   |
| <b>2.12 Simgeler Dizini ve/veya Kısaltmalar .....</b>       | <b>9</b>   |
| <b>3. ŞEKİLLER VE ÇİZELGELER .....</b>                      | <b>11</b>  |
| <b>3.1 Şekil ve Çizelgelerin Yerleştirilmesi .....</b>      | <b>11</b>  |
| <b>3.2 Şekil ve Çizelgelerin Numaralanması .....</b>        | <b>11</b>  |
| <b>3.3 Şekil ve Çizelge Açıklamaları.....</b>               | <b>12</b>  |
| <b>3.4 Şekil ve Çizelgelerde Yapılacak Değinmeler .....</b> | <b>13</b>  |
| <b>4. TEZ KAPAĞI VE ÖZEL SAYFALAR .....</b>                 | <b>15</b>  |
| <b>4.1 Tez Kapağı .....</b>                                 | <b>15</b>  |
| <b>4.2 İç Kapak Sayfası (EK 1-3) .....</b>                  | <b>15</b>  |
| <b>4.3 Tez Onay Sayfası (EK 4-5) .....</b>                  | <b>15</b>  |
| <b>4.4 Etik sayfası (EK 6-7) .....</b>                      | <b>15</b>  |
| <b>4.5 Özet ve Abstract .....</b>                           | <b>15</b>  |
| <b>4.6 Önsöz (ve/veya) Teşekkür .....</b>                   | <b>16</b>  |
| <b>4.7 İçindekiler Dizini.....</b>                          | <b>16</b>  |
| <b>4.8 Simgeler Dizini ve/veya Kısaltmalar .....</b>        | <b>16</b>  |
| <b>4.9 Şekiller Dizini .....</b>                            | <b>17</b>  |
| <b>4.10 Çizelgeler Dizini .....</b>                         | <b>17</b>  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>5. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ.....</b>                                 | <b>18</b> |
| <b>5.1 Giriş .....</b>   | <b>18</b> |
| <b>5.2 Kaynak Özетleri ve/veya Kuramsal Temeller .....</b>                 | <b>18</b> |
| <b>5.3 Materyal ve Yöntem.....</b>   | <b>18</b> |
| <b>5.4 Araştırma Bulguları.....</b>  | <b>19</b> |
| <b>5.5 Tartışma ve Sonuç.....</b>  | <b>19</b> |
| <b>5.6 Kaynaklar .....</b>   | <b>19</b> |
| <b>5.7 Ekler .....</b>   | <b>25</b> |
| <b>5.8 Tez İçeriği Düzenleme, Başlık ve Sayfa Numaralama Sistemi .....</b> | <b>25</b> |
| <b>Ek 1 Yüksek Lisans Tezi Türkçe İç Kapak Sayfası.....</b>                | <b>27</b> |
| <b>Ek 2 Doktora Tezi İç Kapak Sayfası .....</b>                            | <b>28</b> |
| <b>Ek 3 Yüksek Lisans Tezi İngilizce İç Kapak Sayfası .....</b>            | <b>29</b> |
| <b>Ek 4 TEZ ONAYI .....</b>  | <b>30</b> |
| <b>Ek 5 THESIS APPROVAL .....</b>  | <b>31</b> |
| <b>Ek 6 Etik Yazısı .....</b>  | <b>32</b> |
| <b>Ek 7 İngilizce Etik Yazısı.....</b>                                     | <b>33</b> |
| <b>Ek 8 ÖZET.....</b>  | <b>34</b> |
| <b>Ek 9 ABSTRACT .....</b>   | <b>35</b> |
| <b>Ek 10 Teşekkür.....</b>   | <b>36</b> |
| <b>Ek 11 Acknowledgement .....</b>   | <b>37</b> |
| <b>Ek 12 İçindekiler .....</b>   | <b>38</b> |
| <b>Ek 13 Content .....</b>   | <b>39</b> |
| <b>Ek 14 Simgeler Dizini ve/veya Kısaltmalar .....</b>                     | <b>40</b> |
| <b>Ek 15 List of Symbols and/or Abbreviations .....</b>                    | <b>41</b> |
| <b>Ek 16 Şekiller Dizini .....</b>   | <b>42</b> |
| <b>Ek 17 List of Figures .....</b>   | <b>43</b> |
| <b>Ek 18 Çizelgeler Dizini.....</b>  | <b>44</b> |
| <b>Ek 19 List of Tables .....</b>  | <b>45</b> |
| <b>Ek 20 Kaynaklar .....</b>   | <b>46</b> |
| <b>Ek 21 Büyüklükler, Birimler, Simgeler.....</b>                          | <b>47</b> |

## ÖNSÖZ

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’nde yürütülen yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazımında biçim ve içerik yönünden uyulması gereken kuralların ve bilimsel sunuş standartlarının yeniden düzenlenerek verildiği bu kılavuzun; özellikle tez hazırlayan öğrencilerimizin güncel bilgisayar yazımı(editör) programlarından daha fazla ve etkin yararlanabilmeleri için oluşturulan şablonları da kullanarak, zaman kaybının en aza indirildiği bir süreci takip ederek pratik ve hızı şekilde eserini ortaya çıkaracağı düşüncesiyle revize edilmiştir.

Enstitümüzde yapılacak tez çalışmalarına katkı sağlayacağı inancıyla öğrenci ve öğretim üyeleri kullanımına sunar, başarılar dilerim.

**Ankara, Kasım 2021**

**Prof. Dr. Haluk YÜCEL  
Enstitü Müdürü**

## **1.GİRİŞ**

Bu kılavuzun amacı, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimleri Enstitüsü (NBE)'ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin sunuluşunda uyulacak kuralların tanıtılması ve bilimsel sunuş standartlarına uygunluğun sağlanmasıdır. Yüksek lisans veya doktora tezi hazırlayan öğrencilerin, bu kılavuzda verilen biçim, içerik ve ekler ile ilgili kurallara uymaları zorunludur. Bu tez yazım kılavuzunda bilgisayar yazım ortamında hazırlanan ve Enstitümüz web sayfasında bulunan şablonların kullanılması gerekmektedir.

## **2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI**

### **2.1 Kağıt Özelliği**

İç kapak dahil olmak üzere, tez yazımında kullanılacak kağıtlar A4 boyutunda (210 x 297 mm) ve en az 80 g birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır.

İç kapakta “Her hakkı saklıdır.” ibaresi bulunmalıdır (Ek 1-3). Tezin tamamlanmış son hali **3** adet basılı halde ve **2** adet CD formatında Nükleer Bilimler Enstitüsüne(NBE); birer adet basılı kopyası da jüri üyelerine teslim edilmelidir. CD’ye kaydedilen tezin biri “.doc” diğeri “.pdf” uzantılı olmalıdır ve dosyalar tezin YÖK sistemine yüklenmesi sırasında oluşturulan referans numarası ile isimlendirilmelidir.

### **2.2 Yazı Özelliği**

Tez, kılavuzdaki kurallara göre bilgisayar ortamında uygun bir programla yazılmalıdır.


Yazı tipi **Times New Roman** ve yazı büyüğlüğü **12 punto** olmalıdır. Ancak çizelgelerde ya da formüllerde karşılaşılan zorunlu hallerde daha küçük punto kullanılabilir. Ancak punto küçültmesi, “özet” ve “abstract”的 metin kısmının tek sayfaya sığmadığı durumlarda en küçük 10 punto olacak şekilde uygulanabilecektir. Giriş bölümüne kadar olan sayfalarda kağıdın tek yüzünde, Giriş bölümünden itibaren(giriş dahil) kağıdın her iki yüzünde yazı olacak şekilde çıktı alınmalıdır (Sayfa düzeni için Bölüm 2.3’e bakınız).

Yazımda noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır.

### **2.3 Sayfa Düzeni**

Tezin sayfa yapısı olarak kenar boşlukları üst 3 cm, alt 3 cm, sol 4 cm ve sağ 2 cm olarak aşağıda gösterilen Şekil 2.1’e göre düzenlenmelidir. **Basım aşamasında kâğıdın**

**iki tarafına yazdırılacak kısımlarda (Giriş bölümünden itibaren) cilt payı karşılıklı ayarlanmalıdır.**



Şekil 2.1 Sayfa düzeninin gösterimi

#### 2.4 Yazım Planı


Tezler yazım kurallarına uygun olarak akıcı bir dille yazılmalıdır. Bölüm ve alt bölüm başlıklarları ile paragraflar iki yana yashı olmalıdır. Tüm başlıklar koyu olmalıdır.

## 2.5 Yazı Dili

Kolay anlaşılır ve sade bir dil kullanılmalıdır. Cümleler “edilgen” yapıda olmalıdır ('yaptım' ya da 'yaptık' şeklinde değil, 'yapılmıştır' şeklinde olmalıdır).

## 2.6 Satır Aralıkları

Tezin yazımında 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır. Ana başlıklar, alt başlıklar ya da paragraflar arasında 2 satır aralığı kullanılmalıdır (Şekil 2.2). Şekillerin ve çizelgelerin açıklamaları ile alıntılar, dip notlar, eşitlikler, dizinler ve kaynaklar listesinin yazımında ise 1 satır aralığı kullanılmalıdır. Benzer olarak, Özeti, Abstract, İçindekiler, Şekiller Dizini, Çizelgeler Dizini, Kısaltmalar, Simgeler Dizini ve Kaynaklar gibi ana başlıklar 1 satır aralığı ile yazılabılır.



Şekil 2.2 Tez yazımında kullanılacak satır aralıklarının paragraf sekmesinde ayarlanması

Abstract ve Özeti bölümleri bir sayfayı aşmamalıdır, gerekli durumlarda bu bölümlerde 10 punto kullanılabilir; içerik 250-300 kelimeyi geçmemelidir (YÖK zorunlu tutmaktadır).

Her bölüm yeni bir sayfa ile başlamalıdır. Alt başlıklar için böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır.

## **2.7 Sayfa Numaraları**

Sayfa numaraları sayfa altında ortaya ve Times New Roman ile 12 punto kullanılarak yazılmalı ve aşağıda belirtildiği gibi sayfalar numaralandırılmalıdır:

Özet bölümü ile Giriş bölümü arasındaki sayfalar “i, ii, iii, iv, v, vi, ...” şeklinde küçük harf Romen rakamlarıyla, giriş bölümü ile başlayan tez metni ise “1, 2, 3, ...” şeklinde numaralandırılmalıdır.

Ekler kısmında yer alan sayfalar ise Bölüm 5.9’da açıklanlığı gibi sıralanmalıdır.

## **2.8 Bölüm Düzeni**

Tezin bölümleri belirlenirken gereksiz ayrıntıya inilmemeli, bölüm ve alt bölümlerin birbirlerine göre öncelik sırasına dikkat edilmelidir.

Birinci derece bölüm başlıklarını büyük harf ile ikinci derece alt bölüm başlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. İkinci dereceden başlıklarda eğer “ve/veya/ile” vb. bağlaçlar varsa, bunlar küçük harflerle yazılmalıdır. Üçüncü dereceden bölüm başlığında birinci kelimenin ilk harfi büyük, diğer tüm kelimeler özel isim değil ise küçük harflerle yazılmalıdır. **Olabildiğince üçüncü dereceden daha ileri derecede alt bölüm başlığı kullanılmamalıdır.** Tüm bölüm başlıkları sol sayfa boşluğununa dayalı olarak numaralandırılmalıdır.

## **Örnek:**

### **1.GİRİŞ**

### **2. KURAMSAL TEMELLER**

#### **2.1 Alt Başlık**

##### **2.1.1 Diğer alt başlık**

#### **2.2 Alt Başlık**

Başlık ve alt başlıklar içinde kısaltma yapılmaz.

### **2.9 Tez İçinde Atıf Yapma**

Tez içinde atıf “soyadı ve yıl” sistemine göre yapılmalıdır. Tez içinde gönderme yapılırken, iki yazarlı metinlerde (yerli ya da yabancı) isimler arasına “ve” eklenmelidir. Üç ve daha fazla yazarlı kaynaklarda (yerli ve yabancı) ilk yazarın soyadından sonra “vd.” takısı kullanılmalıdır. Metin içinde yayınlar yıl bazında ve eski yayından en yeni yayına doğru sıralanmalıdır.

Aynı yazar(lar)ın değişik tarihlerdeki yayınlarına aynı anda dephinme yapılıyorsa, yayınlar **tarih sırasına göre eskiden yeniye doğru virgül ile** ayrılarak sıralanmalıdır. Aynı yazar(lar)ın **aynı yıla ait yayınları ise yayın yılını takip eden a, b, c, ... harfleri ile** sıralanmalıdır ve Kaynaklar bölümünde de yıl aynı şekilde harf eklenecek verilmelidir.

## **Örnekler:**

- (1) .....tanımlanmaktadır (McKeever 1985).
- (2) Fleming ve Thompson (1970) -----bir model önermiştir.
- (3) .....gerekmektedir (Oniya vd. 2012a).
- (4) .....gözlemlenmektedir (Chen ve McKeever 1998)
- (5) Ekşi'ye (1988) göre, .....
- (6) Charitidis vd. (2000) bu çalışmayı .....göstermiştir.

- (7) ..... örnekleri kullanılmıştır (Oniya vd. 2012a, 2012b).
- (8) Oniya vd. (2012c)'nin ..... ile elde edilmiştir.
- (9) ..... çalışmalara ulaşılabilir (Kenneth vd. 2012a, 2013).
- (10).... açıgaç çıkmaktadır (Ayfer 1959, Bilgen 1973, David ve Roos 1981, Kuru vd. 1986, Ellis vd. 1999).

Bir komisyon ya da kurum tarafından hazırlanan ve yazarı belirtilmeyen, kurum ve kuruluşlar tarafından yazarsız yayınlanan kaynaklarda, **kurum/kuruluş adının kısaltması ve yıl** olarak belirtilir. Kurum ve kuruluşun tam adı ve kısaltması simgeler dizini ve/veya kısaltmalar kısmında verilmelidir. Kısaltmaların sonuna ya da arasına nokta konulmamalıdır.

#### **Örnekler:**

- (1) Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde tanımlandığı üzere etkin doz değeri radyasyon görevlileri için ardışık beş yılın ortalaması olarak 20 mSv'i, herhangi bir yılda ise 50 mSv'i geçemez (ICRP103 2007, NDK 2021).
- (2) Sistemde örnek ile katot arasındaki mesafe 55 mm'dir ve dedeksiyon katı açısı yaklaşık 0,4 steradyandır (DTU Risø 2013).
- (3) Anatomik yapıların değerlendirilmesi, çeşitli incelemeler için belirlenmiş olan görüntü kalitesi kriterlerine dayanır (ICRU 1996).

**Sözlü ve yazılı görüşmeler tez çalışmasında bilimsel atıf değeri taşımadığından verilmemelidir.** Yazılı bilimsel literatür tercih edilmelidir.

Elektronik ortamındaki dergi, ansiklopedi, kitaplar, CD-ROM ve çeşitli internet kaynakları, metin içerisinde;

- i. Yazarı ve yayınlama tarihi verilmiş ise “**yazar soyadı (yayınlanma yılı)**” olarak,
- ii. Kurum adı ve yayınlama tarihi verilmiş ise “**kurum adı kısaltması (erişim yılı)**” olarak,
- iii. Yazar/kurum adı yoksa “**web sayfasının adı web sitesi (erişim yılı)**” verilerek

belirtilmelidir.

**Örnek:**

- (1) Bu ölçüm için Radcal AcuPro marka  $6 \text{ cm}^3$  hassas hacimli iyon odası kullanılmıştır (Radcal 2019).

**Şekil/Çizelge** başlıklarında yapılan atıflar aynı biçimde ilgili kaynağa gönderi yapmalıdır. Bunun bilgisi Bölüm 3.4'de ayrıntılı olarak verilmiştir.

**Tez içinde yapılan her atıf, tezin KAYNAKLAR bölümünde mutlaka yer almmalıdır.**

**2.10 Alıntılar**

Tez içinde bir başka kaynaktan alınmış bir bölüm aynen aktarılmak isteniyorsa, bu alıntı ayıraç “.....” içinde tercihen italik olarak yazılır ve sonuna ilgili kaynağına atıf yapılmalıdır.

**Örnek:**

- (1) Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nde gözetimli alanlar “*Radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırlarının 1/20'sinin aşılma olasılığı olup, 3/10'unun aşılması beklenmeyen, kişisel doz ölçümünü gerektirmeyen fakat çevresel radyasyonun izlenmesini gerektiren alanlardır*” şeklinde tanımlanmıştır (TAEK 2000).

**2.11 Dipnotlar**

**Tez yazımında dip not zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Zorunlu hallerde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki çok kısa ve öz açıklamalar birkaç satır halinde aynı sayfanın altına dipnot olarak verilebilir. Dipnotlar**

sayfa içindeki ana metinden sonra **iki aralık bırakılarak**, soldan sağa sayfanın ortasına kadar çizilen sürekli bir çizgi ile ayrılmalıdır. Dipnotlar her sayfa içinde belirme sırasına göre “**1**” den başlayarak numaralandırılmalı ve dipnot açıklaması **mutlaka dephinmenin geçtiği sayfada** yer almalıdır. **10 punto ve 1 satır aralığı** ile yazılmalıdır.

**Örnek:**

(1)

..... bir rol üstlenmiştir.<sup>1</sup> .....

<sup>1</sup> Dip not metni bu çizginin altına yazılmalıdır.

## **2.12 Simgeler Dizini ve/veya Kısaltmalar**

Alfabetic sıraya göre ve alt alta olmalıdır. Simgeler Dizini ve/veya Kısaltmaların tanımları veya açıklamaları 20 karakter boşluk bırakılarak blok halinde yazılmalıdır (Ek 14-15).

Tez yazımında SI birim sistemi uygulanmalıdır. Kısaltmalar ve simgeler için Ek 21'de örnekleri verilen biçimde Uluslararası Standartlara ve Türk Standartları esas alınır.

Birimlerin simgeleri için de aynı standartlardan yararlanılmalı, birim gösteren simgenin sonuna **nokta konulmamalıdır**.

Kısaltmalar, tez başlangıcında ayrı bir sayfada verilmelidir

Tezin içinde geçen kısaltmalar ilk geçtiği yerde ayıraç içinde yalnız bir kez açıklanmalıdır, coğrafi yönlerin kısaltmalarında ise (Örneğin; D, B, KB, GD, ... gibi) örnek dikkate alınmalıdır.

**Örnekler:**

- (1) ....Elektron Paramanyetik Rezonans (EPR) spektrometrisinde.....
- (2) ... en küçük ölçülebilir aktivite (MDA).....
- (3) .....amorf silikon (a-Si) dedektör....
- (4) .....İki boyutlu (2D) doz dağılımı.
- (5) .....elek boyutu  $25 \mu\text{m}$  .....

### **3. ŞEKİLLER VE ÇİZELGELER**

Şekil ve çizelgelerde yer alacak tüm çizgi, işaret, simge, rakam ve yazılar, bilgisayar yazıcısı vb. kullanılarak yapılmalı ve 10 puntodan küçük olmamalıdır.

#### **3.1 Şekil ve Çizelgelerin Yerleştirilmesi**

Şekiller ve çizelgeler metinde ilk bahsedildiği sayfada ya da bir sonraki sayfada yer almmalıdır. Bir sayfadan uzun olan çizelgeler tez metni içinde bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutunda uygun bir yerden bölünmelidir. Çizelgenin devamı bir sonraki sayfada aynı çizelge numarası ve (devam) ile verilmelidir. Gerekli hallerde **EKLER** bölümünde de verilebilir. Ayrıca **Katlanmış şekil veya çizelgeler de ekte verilmeli ve cilde girmelidir.**

#### **Örnek:**

Çizelge 4.4. Çizelge başlığı

#### **3.2 Şekil ve Çizelgelerin Numaralandırılması**

Tüm şekil ve çizelgelerin numaraları hangi bölüm içinde bulunuyorsa o bölüm numarası dikkate alınarak verilir. Numaralama rakamlarla yapılmalıdır. Şekilden ve numaradan sonra nokta konulmamalıdır.

#### **Örnekler:**

(1) Şekil 1.1, Şekil 1.2, Şekil 1.3, ...

Şekil 2.1, Şekil 2.2, Şekil 2.3, ...

(2) Çizelge 1.1, Çizelge 1.2, Çizelge 1.3, ...

Çizelge 2.1, Çizelge 2.2, Çizelge 2.3, ...

### **3.3 Şekil ve Çizelge Açıklamaları**

Şekil açıklaması, ilgili şeklin altına bir satır aralığı kullanılarak yazılmalı, şekil açıklamasının son satırı ile şekil kenarı arasında da 1 satır aralığı kadar boşluk bırakılmalıdır (Şekil 3.1). Alt satıra geçen şekil açıklamaları ilk şekil adının hizasından devam edilmelidir (Şekil 3.2). Birden çok satır ile devam eden şekil açıklamaları 10 punto da yazılabilir. Benzer biçimde, çizelge adı, çizelgenin üstüne bir satır aralığı kullanılarak yazılmalı, çizelge adının son satırı ile çizelgenin üst kenarı arasında da 1 satır aralığı kadar boşluk bırakılmalıdır (Çizelge 3.1). Alt satıra geçen çizelge adı ilk çizelge adının hizasından devam edilmelidir. Birden çok satır ile devam eden çizelge adları için 10 punto kullanılabilir. Çizelgelerde ve tüm metin içinde tüm birimler SI birim sistemi tercihen kullanılır. Rakamlardan sonra ondalıklı sayılar virgül (,) ayracıyla verilir. Belirsizlik olarak verilen veriler, ana rapor edilen değerle uyumlu hassasiyete yuvarlanarak artı/eksi ( $\pm$ ) veya yüzde olarak belirtilebilir. Çizelge ve Şekil adlarının sonuna nokta veya virgül konulmamalıdır.

**Tezde verilen şekil ve çizelgelere metin içerisinde ilgili kısımlarda dephinilmelidir.**


**Örnekler:**

(1)

*Şekil bu kısma ortalı yerleştirilir*

Şekil 3.1 Şekil alt yazısı (gerekliyse atıf yazarı ve yıl belirtilir)

(2)



Şekil bu kısma ortalı yerleştirilir

Şekil 3.2 Şekil alt yazısı şekil alt yazısı şekil alt yazısı şekil alt yazısı şekil alt yazısı

### (3) Örnek Çizelge

Çizelge 3.1 Çizelge başlığı çizelge başlığı çizelge başlığı çizelge başlığı çizelge başlığı

| Tanım | Tanım | Tanım    | Tanım      | Tanım     |
|-------|-------|----------|------------|-----------|
| 1,6   | 22,15 | 5,0±1,2  | 125,0±8,2  | 498±%8,2  |
| 2,8   | 38,47 | 9,3±2,0  | 195,9±12,1 | 942±%7,1  |
| 3,7   | 45,67 | 15,7±1,1 | 250,3±11,1 | 1250±%6,1 |
| 4,9   | 87,21 | 25,6±3,5 | 325,0±33,5 | 3255±%3,3 |

### 3.4 Şekil ve Çizelgelerde Yapılacak Değinmeler

Şekil ve çizelgeler ile ilgili metin içinde yapılacak değinmeler aşağıdaki gibi olmalıdır:

- (1) Metin ifadesi (Şekil 2.10).
- (2) Elde edilen sonuçlar Şekil 4.1'de verilmiştir.
- (3) XXX yöntemine göre elde edilen sonuçlar ile YYY yöntemine göre elde edilen sonuçlar kıyaslanmıştır (Şekil 4.14a, b ve c).

Bir başka yayından aynen ya da değiştirilerek alınan şekil veya çizelge kullanılacaksa, şekil veya çizelgenin açıklama yazısında ‘**soyadı ve yıl**’ sistemine göre atif yapılmalıdır:

- (1) Şekil 2.5 ..... cihazının şematik gösterimi (Yazar soyadı yıl)
- (2) Şekil 2.4 ..... Mekanizmalarının gösterimi (Yazar soyadı vd. yıl)

## **4. TEZ KAPAĞI VE ÖZEL SAYFALAR**

### **4.1 Tez Kapağı**

Tez kapağı beyaz karton zemine (Ek 1-3) ‘deki gibi **koyu siyah** harfler ile yazılmalıdır.

### **4.2 İç Kapak Sayfası (Ek 1-3)**

### **4.3 Tez Onay Sayfası (Ek 4-5)**

### **4.4 Etik sayfası (Ek 6-7)**

### **4.5 Özeti ve Abstract**

Bu bölüm, YÖK Tez Merkezi'nin hazırlamış olduğu kılavuza göre bu metin alanları, italik yazı tipi, çizelge, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler içermemelidir. Bu bölüm 250-300 kelimeyi geçmemelidir. Özeti/Abstract'ta tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar) açık ve öz olarak belirtilmelidir. Ancak, bunlar başlık şeklinde verilmemelidir. Metin aralığı 1, gerektiği hallerde 10 punto da yazılabilir.

Tezde proje desteği varsa, proje adı, kodu ve destek veren kuruluşun adı belirtilerek en alt paragrafta belirtilmelidir.

#### **Örnek:**

Bu tez, ..... kodlu ..... başlıklı projeye ..... A.Ü BAP/TÜBİTAK/MTA/UAEA vb tarafından kısmen/tam olarak desteklenmiştir.

This thesis is partly/fully supported by the Project <code/number> ....and entitled “.....” by <organization name, A.U. BAP/TUBITAK/IAEA etc.>.

Öğretim üyelerinin unvanlarının yazımında;

Prof. Dr. ----- Prof. Dr.

Doç. Dr. ----- Assoc. Prof. Dr.

Dr. Öğr. Üyesi ----- Asst. Prof. Dr.

kısaltmaları kullanılmalıdır (EK 8-9).

#### **4.6 Önsöz (ve/veya) Teşekkür**

Tezi hazırlayan tarafından vurgulanmak istenen çalışma ile ilgili ek bilgiler yer alır. Gerekiyorsa bu bölümün son kısmında, tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişilerle, doğrudan ilgili olmadığı halde olağan görevi dışında katkıda bulunmuş kişi ve kuruluşlara **teşekkür** edilmelidir. Teşekkür edilen kişilerin varsa unvanı, adı soyadı, parantez içinde görevli olduğu kuruluş ve çalışmaya olan katkısı kısa ve öz biçimde belirtilmelidir. Bu bölüm 2 sayfayı geçmemelidir. Tez çalışması bir proje kapsamında gerçekleştirilmiş ise, projenin adı ve numarası ile ilgili kuruluşun adı da bu bölümde de belirtilmesi zorunludur (Ek 10-11).

#### **4.7 İçindekiler Dizini**

Ek 12-13'deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Tez metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm başlıklarını, kaynaklar ve varsa ekler **İçindekiler**'de eksiksiz olarak aynen verilmelidir.

#### **4.8 Simgeler Dizini ve/veya Kısaltmalar**

Bu bölümde metin içinde kullanılan kısaltma ve/veya simgeler belirtilmelidir (Ek 14-15).

#### **4.9 Şekiller Dizini**

Şekil bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara **başlık** tekrar verilerek “(devam)” kelimesi eklenmelidir. Her bir şekil satırı 1 aralık ve 10 punto olarak da yazılabilir (Ek 16-17).

#### **4.10 Çizelgeler Dizini**

Çizelge bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara **başlık** tekrar verilerek “(devam)” kelimesi eklenmelidir. Her bir çizelge satırı 1 aralık ve 10 punto olarak da yazılabilir (Ek18-19).

## **5. TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ**

**Tez, Giriş, Kuramsal Temeller ve/veya Kaynak Özeti, Materyal ve Yöntem, Araştırma Bulguları, Tartışma ve Sonuç (varsayımlar) olmak üzere beş ana bölümden oluşmalıdır.** Ancak tezin amaç ve kapsamı doğrultusunda **Giriş** bölümü ile **Sonuç** bölümü arasındaki diğer bölümler, yazarın ve danışmanının uygun gördüğü şekilde düzenlenebilir. Tezin arkasında **Kaynaklar** bölümü bulunmalı ve gerekiyorsa **Ekler** ayrı bir bölüm olarak verilmelidir.

### **5.1 Giriş**

Tez konusu ile ilgili hazırlayıcı bilgiler verildikten sonra araştırmanın amacı ve kapsamı açıkça belirtilmelidir. Daha önce yapılmış çalışmalar varsa, bunlar da Giriş bölümünden içinde verilebilir.

Eğer tez çalışmasında ve yazımında olağanüstü ve/veya tartışmalı bir adlandırma, sınıflama ve kavram kullanılmışsa, bunların açıklaması yine Giriş bölümünde verilmelidir.

### **5.2 Kaynak Özeti ve/veya Kuramsal Temeller**

Tez çalışmasında kullanılan yöntemlerin dayandığı kuramsal temellerin verildiği bölümdür. Üzerinde çalışılan konu ile ilgili olarak daha önce yapılmış olan çalışmaların bu bölümde kısa özetler halinde tanıtılır. Aynı konudaki kaynaklara tarih sırasına göre atıf yapılmalıdır.

### **5.3 Materyal ve Yöntem**

**Materyal**, üzerinde çalışılan ya da çalışmada kullanılan objedir. Materyalin özellikleri, kullanılma şekli vb. bilgiler bu bölümde yer almalıdır.

**Yöntem** ise araştırmancın amacına ulaşmasında kullanılan teknik ya da tekniklerdir. Açık ve anlaşılır bir şekilde verilmelidir.

Eğer kullanılan yöntem, uluslararası düzeyde standartlaşmış bir yöntem ise yöntemin yalnızca kaynak gösterilerek adının verilmesi yeterlidir. Ancak standart bir yöntemde herhangi bir değişiklik yapılmışsa ayrıntılı olarak verilmelidir.

#### **5.4 Araştırma Bulguları**

Tez çalışmasından elde edilen bulgular öz fakat anlaşılır biçimde yazılmalıdır. Eğer bulgular bu bölümde tartışılıyorsa, bölüm başlığı **BULGULAR VE TARTIŞMA** biçiminde olmalıdır.

#### **5.5 Tartışma ve Sonuç**

Tez çalışması ile elde edilen bulguların literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılması, araştıracının yorumu ile bu bölümde belirtilir. Tez araştırmasından elde edilen sonuçlar da kısa, öz ve anlaşılır biçimde yazılır. Eğer bulgular bir önceki bölümde tartışılmışsa bölüm başlığı **SONUÇ** olmalıdır. Varsa **ÖNERİLER**, bir alt başlık altında sunulabilir.

#### **5.6 Kaynaklar**

Tezde, yararlanılan kaynakların listelendiği “Kaynaklar” bölümü bulunmalıdır. Metin içinde gönderme yapılan her atıf “Kaynaklar” bölümünde yer almalı, “Kaynaklar” bölümünde yer verilen her kaynağa da metin içinde gönderme yapılmalıdır. “Kaynaklar” bölümüne alınacak yapıtlar, yazarın bizzat okuyup yararlandığı yapıtlar olmalıdır. Kaynaklar alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Aynı yazarın farklı yıllarda yaptığı çalışmalarda yıl sırası dikkate alınmalıdır. Artan yıllara göre örnekteki gibi verilmelidir.

**Örnek:**

A, Öztürk. (2007) ....

A, Öztürk. (2012a) ...

A, Öztürk. (2012b) ...

İlk yazarın aynı olduğu durumlarda, ikinci yazar; ikinci yazarın da aynı olduğu durumda üçüncü yazar alfabetik sıralamada dikkate alınmalıdır.

**Örnek:**

Özdemir, B. (2000)...

Özdemir, B., Demir, C. (2005)...

Özdemir, B., Demirkol, A. (2005)...

Araştırmacının, bir kaynaktan aldığı bilgiyi metnin genel akışına uygun biçimde, yeniden ifade ederek, kimi durumlarda da özetleyerek aktarması gerekebilir. Bu durumda bilginin aidiyeti değişmeyeceğinden, kaynağa gönderme yapılması zorunludur. Kaynak gösterilse bile, bir yapının tamamı veya tamamına yakın bir bölümü bir başka çalışmada aktarılamaz.

“Kaynaklar” bölümü hangi bilginin hangi kaynaktan alındığı konusunda fikir vermez. Bu bilgi, metnin içinde ilgili yerde, söz konusu bilgi kaynağına gönderme yapılarak aktarılmalıdır. Bir kaynaktan değiştirilmeden yapılan alıntılar, özgün kaynakta geçtiği biçimde ayraç içinde gösterilmelidir.

Patent ve telif hakkı söz konusu olan yapıt, resim, çizelge, formül, şekil, vb. gibi öğeler için, kaynak göstermenin yanı sıra, izin alınmasının da gerekli olabileceği unutulmamalıdır.

Kaynaklar soyadı ve yıl sisteme göre dizin haline getirilerek, yine sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlanarak yazılmalıdır. Yazım büyülüğu 12 punto ve 1 satır aralığı ile yazılmalı; kaynağı ilk satırından sonraki satırlar sol kenardan itibaren bir paragraf boşluğu (sekme) kadar içeren başlanmalıdır. Her bir kaynaktan sonra da 1 aralık boşluk bırakılmalıdır (Ek 20).

### **Kaynakların tanımlanmasında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:**

#### **1) Makale**

Makale için kaynak gösterme APA (American Psychological Association) formatına uygun olarak yapılmalıdır. Bunun için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

- “scholar.google.com” a giriş yapılır.



- Kaynak gösterilecek olan makale arama çubuğuuna yazılır. Açılan sayfada ilgili makalenin alt kısmında çıkan simgeye tıklanır.

A screenshot of a Google Scholar search result for the article "PDF Visual Evaluation of Image Quality of a Low Dose 2D/3D Slot Scanner Imaging System Compared to Two Conventional Digital Radiography X-ray Imaging Systems" by AJ Abdi, B Mussmann, A Mackenzie, O Gerke... - Diagnostics, 2021 - mdpi.com. The article title is at the top, followed by the authors and publication details. Below the abstract, there is a section with a star icon, a number "2", and the text "sürümün hepsi" with a double arrow icon. A red arrow points from the bottom left towards this section.

Visual Evaluation of Image Quality of a Low Dose 2D/3D Slot Scanner Imaging System Compared to Two Conventional Digital Radiography X-ray Imaging Systems  
AJ Abdi, B Mussmann, A Mackenzie, O Gerke... - Diagnostics, 2021 - mdpi.com  
The purpose of this study was to assess the image quality of the low dose 2D/3D slot scanner (LDSS) imaging system compared to conventional digital radiography (DR) imaging systems. Visual image quality was assessed using the visual grading analysis (VGA) method. This method is a subjective approach that uses a human observer to evaluate and optimise radiographic images for different imaging technologies. Methods and materials: ten posterior-anterior (PA) and ten lateral (LAT) images of a chest anthropomorphic phantoms ...  
☆ 2 sürümün hepsi »

Inventional Digital Radiography X-ray Imaging

X Alıntı yap

MLA Abdi, Ahmed Jibril, et al. "Visual Evaluation of Image Quality of a Low Dose 2D/3D Slot Scanner Imaging System Compared to Two Conventional Digital Radiography X-ray Imaging Systems." *Diagnostics* 11.10 (2021): 1932.

APA Abdi, A. J., Mussmann, B., Mackenzie, A., Gerke, O., Jørgensen, G. M., Bechsgaard, T. E., ... & Andersen, P. E. (2021). Visual Evaluation of Image Quality of a Low Dose 2D/3D Slot Scanner Imaging System Compared to Two Conventional Digital Radiography X-ray Imaging Systems. *Diagnostics*, 11(10), 1932.

ISO 690 ABDI, Ahmed Jibril, et al. Visual Evaluation of Image Quality of a Low Dose 2D/3D Slot Scanner Imaging System Compared to Two Conventional Digital Radiography X-ray Imaging Systems. *Diagnostics*, 2021, 11.10: 1932.

BibTeX EndNote RefMan RefWorks

APA formatında yazar isimleri eksiksiz olarak verildiği kontrol edilmelidir. Ancak 10 ve daha üstü yazarlı yaynlarda “ilk yazar soyadı virgül isminin baş harfi nokta vd./ et al.” Şeklinde yazılmalıdır.

### Örnek:

Dobbins III, J. T., Samei, E., Ranger, N. T., & Chen, Y. (2006). Intercomparison of methods for image quality characterization. II. Noise power spectrum a. *Medical physics*, 33(5), 1466-1475.

Aynı yazar (lar)ın, farklı yıllarda yayınları veriliyorsa, önce yaptığı yayından başlanarak, aynı yılda yapmış olduğu yayınlar veriliyorsa da metin içerisindeki degeinme sırasına göre yayın yılının yanına harf konarak alfabetik sıralama yapılmalıdır.

**Örnek:**

De Crop, A., Bacher, K., Van Hoof, T., Smeets, P. V., Smet, B. S., Vergauwen, M., Kiendys, U., Duyck, P., Verstraete, K., D'Herde, K., Thierens, H. (2012a). Correlation of contrast-detail analysis and clinical image quality assessment in chest radiography with a human cadaver study. *Radiology*, 262(1), 298-304.

Üç ya da daha çok yazarlı makalelere atıf yapıldığında metin içinde vd. kısaltması kullanılır ve kaynak listesinde yazar adları tam olarak verilir. Kaynaklarda kullanılan periyodiklerin uluslararası kısaltmaları konmalıdır. Eğer bu kısaltmalar bilinmiyorsa periyodik orijinal adıyla yazılmalıdır.

**2) Kitap**

Kitap kaynak göstirimleri de makaleye benzer biçimde APA formatına uygun olarak düzenlenmelidir.

**Örnek:**

Bushberg, J. T., & Boone, J. M. (2011). *The essential physics of medical imaging*. Lippincott Williams & Wilkins.

### **3) Kitap Bölümü**

Kitabın bir bölümünden alıntı yapılmış ise kaynak APA formatına uygun olarak verilmeli, ilgili sayfa aralığı örnekteki şekilde eklenmelidir.

#### **Örnek:**

Bailey D.L. (1998). *The Theory and Practice of 3D PET*. Springer Science. 55-109.

### **4) Basılmış Tez**

#### **Örnek:**

Yazar soyadı, İsim Baş harfi ve nokta. (2009). *Tezin adı*. (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, YÖK tez numarası: XXXXXX.

### **5) Kongre ve Sempozyum**

#### **Örnek:**

Yazarların soyadı ve isim baş harfleri (yıl). Yazılı bildiri başlığı, Kongre adı, Düzenlenme Tarihi, Yeri, Basılı Tam Bildiri veya Özет Bildiri Kitabı ve varsa elektronik.

### **8) Web Sitesi**

#### **Örnek:**

Test Objects. (2008). Web sitesi <https://www.testobjects.freeserve.co.uk/sfs.html>. Erişim tarihi: 23.01.2008.

## 5.7 Ekler

Konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki ve dip not olarak verilemeyecek kadar uzun açıklamalar, bir formülün çıkarılışı, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, örnek hesaplamalar, çizimler, şekiller vb. bu bölümde verilebilir.

Her bir **Ek** için ayrı başlık seçilmeli (Ek 1, Ek 2, Ek 3 gibi), her biri yeni bir sayfadan başlamalıdır. Birden fazla **Ek** verilmesi durumunda, her bir **Ek**'in başlığının yazıldığı ayrı bir **EKLER** kapağı konulmalı ve sayfa numarası da Kaynaklar bölümünün bitişini izleyen sayfa numarası ile devam edilmelidir. Sadece bir ek var ise **EKLER** kapağı konulmamalıdır. **İÇİNDEKİLER** dizininde de sırasıyla ve eksiksiz olarak verilmelidir.

## 5.8 Tez İçeriği Düzenleme, Başlık ve Sayfa Numaralama Sistemi

**İÇ KAPAK SAYFASI** (numarasız sayfa)

**ONAY SAYFASI** (numarasız sayfa)

**ETİK** ..... i

**ÖZET** ..... ii

**ABSTRACT** ..... iii

**ÖNSÖZ (ve/veya) TEŞEKKÜR** ..... iv

**İÇİNDEKİLER** ..... v

**SİMGELER (ve/veya) KISALTMALAR DİZİNİ** ..... vi

**ŞEKİLLER DİZİNİ** ..... vii

**ÇİZELGELER DİZİNİ** ..... viii

**1. GİRİŞ** ..... 1

**2. KURAMSAL TEMELLER VE/VEYA KAYNAK ÖZETLERİ** ..... 2

|  |           |
|--|-----------|
| <b>3. MATERYAL ve YÖNTEM .....</b>         | <b>3</b>  |
| <b>    3.1 Materyal .....</b>              | <b>4</b>  |
| <b>    3.2 Yöntem .....</b>                | <b>5</b>  |
| <b>        3.2.1 (Başlık olmalı) .....</b> | <b>6</b>  |
| <b>        3.2.2 (Başlık olmalı) .....</b> | <b>7</b>  |
| <b>4. ARAŞTIRMA BULGULARI .....</b>        | <b>8</b>  |
| <b>5. TARTIŞMA ve SONUÇ .....</b>          | <b>9</b>  |
| <b>KAYNAKLAR .....</b>                     | <b>10</b> |
| <b>EKLER .....</b>                         | <b>11</b> |
| <b>    EK 1 (Başlık olmalı) .....</b>      | <b>12</b> |
| <b>    EK 2 (Başlık olmalı) .....</b>      | <b>13</b> |

**Ek 1**

**ANKARA ÜNİVERSİTESİ  
NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ**

**YÜKSEK LİSANS TEZİ**

.....**TEZ ADI**.....  
.....

**Adı SOYADI**

**MEDİKAL FİZİK ANABİLİM DALI  
SAĞLIK FİZİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI**

**ANKARA  
2021**

**Her hakkı saklıdır**

**Ek 2**

**ANKARA ÜNİVERSİTESİ  
NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ**

**DOKTORA TEZİ**

.....**TEZ ADI**.....  
.....

**Adı SOYADI**

**MEDİKAL FİZİK ANABİLİM DALI  
MEDİKAL FİZİK DOKTORA PROGRAMI**

**ANKARA  
2021**

**Her hakkı saklıdır**

**Ek 3**

**ANKARA UNIVERSITY  
INSTITUTE OF NUCLEAR SCIENCES**

**MASTER'S THESIS**

.....**NAME OF THESIS**.....  
.....

**Name SURNAME**

**DEPARTMENT OF MEDICAL PHYSICS  
HEALTH PHYSICS MASTER'S DEGREE PROGRAM**

**ANKARA  
2021**

**All rights reserved**

**TEZ ONAYI**

<Adı SOYADI> tarafından hazırlanan “.....**Tez Adı.....**” adlı tez çalışması ..../.... tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Medikal Fizik Anabilim Dalında **YÜKSEK LİSANS TEZİ / DOKTORA TEZİ** olarak kabul edilmiştir.

**Danışman** : *Ünvan, Ad SOYAD  
Kurum Adı, Anabilim Dalı Adı*  
**İkinci Danışman** : (Varsa)

**Jüri Üyeleri :**

*Ünvan, Ad SOYAD  
Kurum Adı, Anabilim Dalı Adı*

*Ünvan, Ad SOYAD  
Kurum Adı, Anabilim Dalı Adı*

*Ünvan, Ad SOYAD  
Kurum Adı, Anabilim Dalı Adı*

**Yukarıdaki sonucu onaylarım**

**Unvanı Adı Soyadı ..... ....  
Enstitü Müdürü, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi**

## **Ek 5**

### **THESIS APPROVAL**

The thesis entitled ".....**Name of Thesis**....." prepared by Name SURNAME was accepted as a **MASTER'S THESIS/ DOCTORAL THESIS** in Ankara University Institute of Nuclear Sciences Medical Physics Department by the following jury unanimously/ majority vote on ..../.....

**Superviser** : *Title Name Surname  
Institution, Department*  
**Co-Superviser** : (If available)

#### **Juri Members :**

*Title, Name Surname  
Institution, Department*

*Title, Name Surname  
Institution, Department*

*Title, Name Surname  
Institution, Department*

#### **Approved by**

**Title Name Surname ..... .....**  
**Director, Institute of Nuclear Sciences, Ankara University**

## **Ek 6**

Bu tezdeki tüm bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak elde edinildiğini ve sunulduğunu beyan ederim. Ayrıca, bu kurallar ve davranışların gerektirdiği şekilde, başka kaynaklardan aldığım tüm materyalleri ve sonuçları alıntı yaparak, bunlara kaynak gösterdiğim beyan ederim.

Tarih

İmza

Adı SOYADI

## **Ek 7**

I hereby declare that all information in this thesis has been obtained and presented in accordance with academic rules, code of ethics and conduct. I also declare that, as required by these rules and conduct, I have fully cited and referenced all material and results that are not original to this work.

Date

Signature

Name SURNAME

## **Ek 8**

### **ÖZET**

Yüksek Lisans Tezi/ Doktora Tezi

.....TEZ ADI .....

ADI SOYADI

Ankara Üniversitesi  
Nükleer Bilimler Enstitüsü  
Medikal Fizik Anabilim Dalı  
Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı/ Medikal Fizik Doktora Programı

Danışman: Unvan, Adı SOYADI  
İkinci danışman: Unvan, Adı SOYADI

Bu bölüm, YÖK Tez Merkezi'nin hazırlamış olduğu kılavuza göre bu metin alanları, italik yazı tipi, çizelge, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler içermemelidir. Bu bölüm 250-300 kelimeyi geçmemelidir. Özet/Abstract'ta tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar) açık ve öz olarak belirtilmelidir. Ancak, bunlar başlık şeklinde verilmemelidir. Metin aralığı 1, gerektiği hallerde 10 punto da yazılabilir. Tezde proje desteği varsa, proje adı, kodu ve destek veren kuruluşun adı belirtilerek en alt paragrafta belirtilmelidir. Bu bölüm, YÖK Tez Merkezi'nin hazırlamış olduğu kılavuza göre bu metin alanları, italik yazı tipi, çizelge, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript), Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler içermemelidir. Bu bölüm 250-300 kelimeyi geçmemelidir. Özet/Abstract'ta tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar) açık ve öz olarak belirtilmelidir. Ancak, bunlar başlık şeklinde verilmemelidir. Metin aralığı 1, gerektiği hallerde 10 punto da yazılabilir. Tezde proje desteği varsa, proje adı, kodu ve destek veren kuruluşun adı belirtilerek en alt paragrafta belirtilmelidir.

**Ay Yıl, ... sayfa**

**Anahtar Kelimeler:** Kelime1, kelime2, kelime3, kelime4, kelime5, kelime6 (*en fazla 6 adet kelimeye izin verilir*)

## **Ek 9**

### **ABSTRACT**

Master's Thesis

.....NAME OF THESIS.....

NAME SURNAME

Ankara University

Institute of Nuclear Sciences

Department of Medical Physics/ Department of Nuclear Research and Technologies  
Health Physics Master's Degree Program

Supervisor: Title, Name SURNAME

Co-Supervisor: Title, Name SURNAME

According to the guide prepared by YÖK Thesis Center, these text fields, italic fonts, charts, figures, graphics, chemical or mathematical formulas, symbols, subscript, superscript, Greek letters or other non-standard symbols or cannot contain characters. This section should not exceed 250-300 words. In the Abstract/Abstract, the purpose, scope, method(s) used and conclusion(s) of the thesis study should be stated clearly and concisely. However, they should not be given in the form of title. The text spacing can be written in 1, 10 points if necessary. If there is project support in the thesis, the name of the project, its code and the name of the supporting organization should be specified in the paragraph. According to the guide prepared by YÖK Thesis Center, these text fields, italic fonts, charts, figures, graphics, chemical or mathematical formulas, symbols, subscript, superscript, Greek letters or other non-standard symbols or cannot contain characters. This section should not exceed 250-300 words. In the Abstract/Abstract, the purpose, scope, method(s) used and conclusion(s) of the thesis study should be stated clearly and concisely. However, they should not be given in the form of title. The text spacing can be written in 1, 10 points if necessary. If there is project support in the thesis, the name of the project, its code and the name of the supporting organization should be specified in the paragraph.

**Month Year, ... pages**

**Key Words:** Word1, word2, word3, word4, word5, word6 (*max. 6 words permitted*)

## **Ek 10**

### **TEŞEKKÜR**

Tezi hazırlayan tarafından vurgulanmak istenen çalışma ile ilgili ek bilgiler yer alır. Tez danışmanına(larına) emeğinden dolayı kesinlikle teşekkür edilmelidir.

Gerekiyorsa bu bölümün son kısmında, tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişilerle, doğrudan ilgili olmadığı halde olağan görevi dışında fiilen katkıda bulunmuş kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir. NBE imkânları kullanılmış olması nedeniyle kesinlikle Enstitü tüzel kişiliğinin katkısı belirtilmelidir. İşbirliği protokolü, tez ile ilgili proje vb. şekilde kurulan ilişkiler dışında NBE tarafından bilinmeyen ya da önceden bildirilmemiş veya danışmanın onaylamadığı tez veya projeye, katkısı olmayan kişilere (sadece yazımsal ve redaksiyonel düzeltme desteğinde bulunulması veya aynı laboratuvara çalışılması gibi) yazılı teşekkür edilmelidir. Ancak tez yazarı isterse, sadece kendi aile bireylerine yapılan özel teşekkürde yakınlık derecesi(anne, baba, eş vb.) ismiyle hitabı yeterli olmalıdır. Teşekkür edilen kişilerin varsa unvanı, adı soyadı, parantez içinde görevli olduğu kuruluş ve çalışmaya olan katkısı kısa ve öz biçimde belirtilmelidir. Bu bölüm tercihen 1 sayfa olmalı, ancak 2 sayfayı geçmemelidir. Tez çalışması bir proje kapsamında gerçekleştirilmiş ise, projenin adı ve numarası ile ilgili kuruluşun adı da bu bölümde kesinlikle belirtilmelidir.

Ad SOYAD

Yıl

## **Ek 11**

### **ACKNOWLEDGEMENT**

There is additional information about the work that is wanted to be emphasized by the author of the thesis.

If necessary, in the last part of this section, thanks should be given to the people who contributed directly to the thesis work and the preparation of the thesis, and to the people and organizations that have actually contributed outside of their normal official duties, even though they are not directly related. Since the facilities of the A.U. Institute of Nuclear Sciences have been used, the contribution of the Institute's legal entity should be stated. The relevant project, collaboration protocol, etc. from inside or outside the institute except for the relationships established, individuals should not be thanked in written for only being in the same laboratory or for their editorial and proofreading support, which is not already known by the Institute Authority or not previously notified or approved by the supervisor. If the thesis author wishes, it should be sufficient to address only his/her family members with the name of the degree of closeness (mother, father, spouse, etc.). The title, name and surname, if any, of the persons thanked, the institution they are assigned to and their contribution to the study should be stated in a short and concise manner. This section should preferably 1 page but not exceed 2 pages. If the thesis work has been carried out within the scope of a project, the name and number of the project and the name of the relevant institution should be specified in this section.

Name SURNAME  
Year

**İÇİNDEKİLER**

|   |     |
|---|-----|
| <b>ÖZET .....</b>                           | i   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                       | ii  |
| <b>TEŞEKKÜR .....</b>                       | iii |
| <b>İÇİNDEKİLER .....</b>                    | iv  |
| <b>SİMGELER DİZİNİ VE KISALTMALAR .....</b> | v   |
| <b>ŞEKİLLER DİZİNİ .....</b>                | vi  |
| <b>ÇİZELGELER DİZİNİ .....</b>              | vii |
| <b>1.GİRİŞ .....</b>                        | 1   |
| <b>2. KURAMSAL TEMELLER .....</b>           | 3   |
| <b>3. MATERİYAL ve YÖNTEM .....</b>         | 23  |
| <b>3.1 Materyal.....</b>                    | 25  |
| <b>3.1.1 Materyal alt başlık.....</b>       | 25  |
| <b>3.1.2 Materyal alt başlık iki.....</b>   | 25  |
| <b>3.2 Yöntem .....</b>                     | 28  |
| <b>3.2.1 Yöntem alt başlık.....</b>         | 29  |
| <b>4. BULGULAR VE TARTIŞMA .....</b>        | 42  |
| <b>4.1 Bulgular Alt Ana Başlık.....</b>     | 42  |
| <b>4.1.1 Bulgular alt başlık.....</b>       | 43  |
| <b>5. SONUÇ .....</b>                       | 80  |
| <b>5.1 Değerlendirme .....</b>              | 80  |
| <b>5.2 Öneriler .....</b>                   | 89  |
| <b>KAYNAKLAR .....</b>                      | 90  |
| <b>EKLER .....</b>                          | 95  |
| <b>EK-1 -Ek başlığı .....</b>               | 96  |
| <b>EK-2 -Ek başlığı .....</b>               | 98  |
| <b>EK-3 Ek başlığı.....</b>                 | 102 |

**CONTENT**

|  |     |
|--|-----|
| <b>ABSTRACT.....</b>                           | i   |
| <b>ÖZET .....</b>                              | ii  |
| <b>ACKNOWLEDGEMENTS .....</b>                  | iii |
| <b>CONTENT .....</b>                           | iv  |
| <b>LIST OF SYMBOLS AND ABBREVIATIONS .....</b> | v   |
| <b>LIST OF FIGURES .....</b>                   | vi  |
| <b>LIST OF TABLES .....</b>                    | vii |
| <b>1.INTRODUCTION .....</b>                    | 1   |
| <b>2. THEORY .....</b>                         | 3   |
| <b>3. MATERIAL AND METHODS .....</b>           | 23  |
| <b>3.1 Material .....</b>                      | 25  |
| <b>3.1.1 Subtitle one .....</b>                | 25  |
| <b>3.1.2 Subtitle two.....</b>                 | 25  |
| <b>3.2 Methods .....</b>                       | 28  |
| <b>3.2.1 Method subtitle.....</b>              | 29  |
| <b>4. RESULTS AND DISCUSSION .....</b>         | 42  |
| <b>4.2 Results Sub Main Title.....</b>         | 42  |
| <b>4.2.1 Results subtitle.....</b>             | 43  |
| <b>5. CONCLUSION .....</b>                     | 80  |
| <b>5.1 Evaluation .....</b>                    | 80  |
| <b>5.2 Suggestions.....</b>                    | 89  |
| <b>REFERENCES .....</b>                        | 90  |
| <b>APPENDIXES .....</b>                        | 95  |
| <b>APPX.-1 Appendix subtitle .....</b>         | 96  |
| <b>APPX.-2 Appendix subtitle .....</b>         | 98  |
| <b>APPX.-3 Appendix subtitle .....</b>         | 102 |

## **Ek 14**

### **SİMGELER DİZİNİ VE/VEYA KISALTMALAR**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>A</b>                | <b>Aktivite</b>                                   |
| <b>Gy</b>               | <b>“Gray” Soğrulan Doz Birimi</b>                 |
| <b>HVL</b>              | <b>Yarı Değer Kalınlığı</b>                       |
| <b>ICRP</b>             | <b>Uluslararası Radyolojik Korunma Komisyonu</b>  |
| <b>ICRU</b>             | <b>Uluslararası Radyasyon Birimleri Komisyonu</b> |
| <b><math>\mu</math></b> | <b>Lineer Azalım Katsayısı</b>                    |
| <b>N<sub>A</sub></b>    | <b>Avogadro Sayısı</b>                            |
| <b>NAA</b>              | <b>Nötron Aktivasyon Analizi</b>                  |
| <b>X</b>                | <b>Işınlama Değeri</b>                            |

**LIST OF SYMBOLS AND/OR ABBREVIATIONS**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>A</b>                | <b>Activity (Bq)</b>                                       |
| <b>Bq</b>               | <b>Becquerel</b>   |
| <b>Gy</b>               | <b>“Gray” Unit of Absorbed Dose</b>                        |
| <b>HVL</b>              | <b>Half Value Layer</b>                                    |
| <b>ICRP</b>             | <b>International Commission on Radiological Protection</b> |
| <b>ICRU</b>             | <b>International Commission on Radiation Units</b>         |
| <b><math>\mu</math></b> | <b>Linear Attenuation Coefficient</b>                      |
| <b>N<sub>A</sub></b>    | <b>Avogadro’s Number</b>                                   |
| <b>NAA</b>              | <b>Neutron Activation Analysis</b>                         |
| <b>X</b>                | <b>Exposure Unit</b>                                       |

## **Ek 16**

### **ŞEKİLLER DİZİNİ**

|  |
|--|
| Şekil 1.1 Şekil açıklaması şekil açıklaması şekil açıklaması şekil açıklaması şekil açıklaması .....12 |
| Şekil 2.1 Şekil açıklaması .....22   |
| Şekil 4.22 Şekil açıklaması şekil açıklaması şekil açıklaması şekil açıklaması .....34                 |
| Şekil 4.23 Şekil açıklaması .....35  |
| Şekil 4.24 Şekil açıklaması .....45  |

**LIST OF FIGURES**

|   |    |
|---|----|
| Figure 1.1 Figure description figure description .....  | 12 |
| Figure 2.1 Figure description.....  | 22 |
| Figure 4.22 Figure description figure description figure description figure description<br>figure description figure description..... | 34 |
| Figure 4.23 Figure description .....  | 35 |
| Figure 4.24 Figure description figure.....  | 45 |

Ek 18

## **ÇİZELGELER DİZİNİ**

**LIST OF TABLES**

|   |    |
|---|----|
| Table 1.1 Table description table description .....   | 12 |
| Table 1.2 Table description table description .....   | 15 |
| .   | .  |
| Table 4.1 Table description table description table description table description table<br>description..... | 22 |
| Table 4.2 Table description table description .....   | 27 |

**KAYNAKLAR**

- Beluli, V. (2020). Intermediate Formation of Essential Amino Acids and Division of Amine (NH<sub>2</sub>) Group by UV Light as Sterilizer in Vegetables (ISO 15714: 2019). *Journal of Nuclear Sciences*, 6(2), 34-43.
- Bushberg, J. T., & Boone, J. M. (2011). *The essential physics of medical imaging*. Lippincott Williams & Wilkins.
- DTU Risø (2013). Risø Technical University of Denmark. Guide to “The Risø TL/OSL Reader”. 72, Denmark.
- Front, M.F. and Ross, J.V. 1985. US 4678-653 (Örnek Patent gösterimi)
- ICRP 103 (2007). The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 103. Ann. ICRP 37 (2-4).
- ICRU 74 (2005). Patient Dosimetry for X-rays Used in Medical Imaging.
- IEC 61267 (2005). Medical diagnostic X-ray equipment - Radiation conditions for use in the determination of characteristics
- Kobya, M., Bayramoğlu, M., Can, O. T., Sözbir, M., & Akyol, A. (2008). Endüstriyel Atık Suların Arıtılması için Elektrokimyasal Reaktör Geliştirilmesi. *Tubitak Proje*, (104Y267).
- Miyakoda, H., Tabata, M., Onodera, S., & Takeda, K. (2000). Comparison of conjugative activity, conversion of bisphenol A to bisphenol A glucuronide, in fetal and mature male rat. *Journal of Health Science*, 46(4), 269-274., 47(4); 269-274.
- Radcal (2019). Radiation Measurement Devices. <http://radcal.com/radclwp/wpcontent/uploads/2016/10/radcal-10X6-6M-chamber-spec-sheet.pdf>, Erişim Tarihi: 19.03.2019.
- TAEK (2000). Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 24.3. 2000. Resmi Gazete Sayısı, 23999.
- TİE (2012a). Türkiye İstatistik Enstitüsü, Hayvancılık İstatistikleri Raporu. Ankara.
- TS-8661-1 ISO 4037-1 (2004). X- and gamma reference radiation for calibrating dosimeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy, Part 1: Radiation Characteristic and Production Methods.

## **Ek 21**

### **BÜYÜKLÜKLER, BİRİMLER, SİMGELER**

Temel ve uygulamalı bilimlerde kullanılan büyüklik, birim ve simge sayısı binlercedir. Bu liste, Uluslararası Birim Sistemi (SI) oluşturan ve sık kullanılan başlıca birimleri ve simgeleri içermektedir. Tezlerdeki sayısal değerlendirmeler ve boyut değerlendirilmelerinde Uluslararası Birim Sistemi (SI) birim sistemine uyulması zorunludur.

#### **1. Uluslararası Birim Sistemi (SI) Birim Sisteminin Temel Birimleri**

| <b><u>Boyut</u></b>   | <b><u>Birim</u></b> | <b><u>Simge</u></b> |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Uzunluk               | metre               | m                   |
| Kütle                 | kilogram            | kg                  |
| Zaman                 | saniye              | s                   |
| Elektrik akımı        | amper               | A                   |
| Termodinamik sıcaklık | kelvin              | K                   |
| Işık şiddeti          | kandela             | cd                  |
| Madde miktarı         | mol                 | mol                 |

#### **2. Uluslararası Birim Sistemi (SI) Birimlerinin Katları ve Askatları**

|       |            |       |
|-------|------------|-------|
| Exa   | $10^{18}$  | E     |
| Peta  | $10^{15}$  | P     |
| Tera  | $10^{12}$  | T     |
| Giga  | $10^9$     | G     |
| Mega  | $10^6$     | M     |
| Kilo  | $10^3$     | k     |
| Hekta | $10^2$     | h     |
| Deka  | 10         | da    |
| Desi  | $10^{-1}$  | d     |
| Santi | $10^{-2}$  | c     |
| Mili  | $10^{-3}$  | m     |
| Mikro | $10^{-6}$  | $\mu$ |
| Nano  | $10^{-9}$  | n     |
| Piko  | $10^{-12}$ | p     |
| Femto | $10^{-15}$ | f     |
| Atto  | $10^{-18}$ | a     |

## Ek 21 (devam)

### 3. Uluslararası Birim Sisteminde (SI) Evrensel Değişmezler

|                                 |         |                      |            |                       |
|---------------------------------|---------|----------------------|------------|-----------------------|
| Elektron yükü                   | e       | 1,602192             | $10^{-19}$ |                       |
| Avagadro sayısı                 | L, N    | 6,0221367            | $10^{23}$  | tanecik/mol           |
| Faraday sabiti                  | F       | 9,648531             | $10^4$     | C/mol                 |
| Gaz sabiti                      | R       | 0,082057<br>8,314510 |            | Latm/mol K<br>J/mol K |
| Boltzman sabiti                 | k       | 1,38066              | $10^{-23}$ | J/K                   |
| Elektro magnetik dalga faz hızı | c       | 299779249,8          |            | m/s                   |
| Elektron kütlesi                | $m_e$   | 9,10953              | $10^{-31}$ | kg                    |
| Proton kütlesi                  | $m_p$   | 1,67648              | $10^{-27}$ | kg                    |
| Nötron kütlesi                  | $m_n$   | 1,674954             | $10^{-27}$ | kg                    |
| Atomik kütle birimi             | akb     | 1,660566             | $10^{-27}$ | kg                    |
| Planck sabiti                   | h       | 6,6260755            | $10^{-34}$ | J.s                   |
| Bohr magnetonu                  | $\mu_B$ | 9,27408              | $10^{-24}$ | J.T <sup>-1</sup>     |
| Yerçekimi ivmesi                | g       | 9,80665              |            | m s <sup>-2</sup>     |
| Gravitasyon sabiti              | G       | 6,67259              | $10^{-11}$ | N.m <sup>2</sup> kg   |

### 4. Nükleer Fizik ile ilgili Birimler

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Reaksiyon enerjisi             | Q              |
| Rezonans enerjisi              | $E_r, E_{res}$ |
| Tesir kesiti                   | $\sigma$       |
| Parçacık akı yoğunluğu         | $\phi$         |
| Parçacık akı yoğunluğu hızı    | $\varphi$      |
| Lineer azalım katsayısı        | $\mu$          |
| Nötron sayısı                  | n              |
| Nötron hızı                    | v              |
| Nötron akı yoğunluğu           | $\phi$         |
| Yayılma katsayısı              | D,Dn           |
| Nötron kaynağı yoğunluğu       | S              |
| Rezonanstan kurtulma olasılığı | P              |
| Ortalama serbest yol           | $I,\lambda$    |
| Bölünme başına nötron sayısı   | Y              |
| Soğurma başına nötron sayısı   | $\eta$         |
| Hızlı fision çarpanı           | $\varepsilon$  |
| Termik faktör                  | f              |
| Çoğalma katsayısı              | k              |
| Reaktör zaman sabiti           | T              |
| Alfa                           | $\alpha$       |
| Beta                           | $\beta$        |
| Gama                           | $\gamma$       |
| X ışını                        | X              |

## **Ek 21 (devam)**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Aktivite                | A             |
| Becquerel               | Bq            |
| Gray                    | Gy            |
| Sievert                 | Sv            |
| Rad                     | Rad           |
| Rem                     | Rem           |
| Kerma                   | K             |
| Kütle Soğurma Katsayısı | $\mu_{en}/p$  |
| Işınlama (Exposure)     | Röntgen       |
| Etkin Atom Numarası     | <b>Zetkin</b> |

### **5. Medikal Fizik ile İlgili Kısaltmalar**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Alt Seviye Ayırıcı                    | LLD   |
| Amorf Selenyum                        | a-Se  |
| Amorf Silikon                         | a-Si  |
| Analog Sinyalden Dijitale Dönüşürücü  | ADC   |
| As Low As Reasonably Achievable       | ALARA |
| Automatic Exposure Control            | AEC   |
| Backscatter Factor                    | BSF   |
| Berilyum Oksit                        | BeO   |
| Bilgisayarlı Tomografi                | BT    |
| Çok Kanallı Analizör                  | MCA   |
| Çok tablet ilave doz yöntemi          | MAD   |
| Çok yapraklı kolimatör                | ÇYK   |
| Computerized Glow Curve Deconvolution | CGCD  |
| Diagnostic Reference Level            | DRL   |
| Digital Radiography                   | DR    |
| Digital Subtraction Angiography       | DSA   |
| Dose Area Product                     | DAP   |
| Electronic Personal Dosimeter         | EPD   |
| Elektron Paramagnetik Rezonans        | EPR   |
| Elektron Spin Rezonans                | ESR   |
| Element Correction Coefficient        | ECC   |
| Enerji Dağılımlı X Işını spektroskopı | EDX   |
| Entrance Skin/Surface Air Kerma       | ESAK  |
| Entrance Skin/Surface Dose            | ESD   |
| Field of View                         | FOV   |
| Figure of Merit                       | FOM   |
| Flat Panel Dedektör                   | FPD   |
| Fotoçoğaltıcı Tüp                     | PMT   |
| Geçirimli Elektron Mikroskopu         | TEM   |
| General Order Kinetic                 | GOK   |
| Half Value Layer                      | HVL   |
| High Purity Germanium Detector        | HpGe  |

## **Ek 21 (devam)**

|   |        |
|---|--------|
| International Atomic Energy Agency                  | IAEA   |
| International Commission on Radiation Units         | ICRU   |
| International Commission on Radiological Protection | ICRP   |
| International Standards Organization                | ISO    |
| Kaynak Yüzey Mesafesi                               | SSD    |
| Kerma Area Product                                  | KAP    |
| Kilo Elektron Volt                                  | keV    |
| Kilo Voltage Peak                                   | kVp    |
| Klinik Hedef Hacim                                  | CTV    |
| Lineer Kiplenimli Dalga Modu OSL                    | LM-OSL |
| Lityum Flörür                                       | LiF    |
| Mean Glandular Dose                                 | MGD    |
| Medio-Lateral Oblique                               | MLO    |
| Metal Oxide Silicon Field Effect Transistors        | MOSFET |
| Miliamper Saniye                                    | mAs    |
| Minimum Detectable Dose                             | MDD    |
| Monitör Unit  | MU     |
| Monte Carlo N-Particle Transport Code               | MCNP   |
| National Institute of Standards and Technology      | NIST   |
| Nötron aktivasyon analizi                           | NAA    |
| Optik Uyarmalı Lüminesans                           | OSL    |
| Optik Uyarmalı Lüminesans Dozimetre                 | OSLD   |
| Planlanan Hedef Hacim                               | PTV    |
| Planlanan Riskli Organ Hacmi                        | PRV    |
| Polimetilmetakrilat                                 | PMMA   |
| Pozitron Emisyon Tomografisi                        | PET    |
| Reader Calibration Factor                           | RCF    |
| Region of Interest                                  | ROI    |
| Rölatif Biyolojik Etki                              | RBE    |
| Secondary Standard Dosimetry Laboratory             | SSDL   |
| Set-up Margin                                       | SM     |
| Şiddet Modülasyonlu Ark Terapi                      | IMAT   |
| Şiddet Modülasyonlu Radyoterapi                     | IMRT   |
| Sürekli Dalga Modu OSL                              | CW-OSL |
| Taramalı Elektron Mikroskopu                        | SEM    |
| Technical Report Series                             | TRS    |
| Tedavi planlama sistemi                             | TPS    |
| Tek Kanallı Analizör                                | SCA    |
| Tek tablet yenileme yöntemi                         | SAR    |
| Termal Asistan OSL                                  | TA-OSL |
| Termolüminesans                                     | TL     |
| Termolüminesans Dozimetre                           | TLD    |
| Thin Film Transistor                                | TFT    |
| Üç Boyutlu Konformal Radyoteapi                     | 3BKRT  |
| Üst Seviye Ayırıcı                                  | ULD    |
| Volumetrik Ark Tedavi                               | VAT    |

## **Ek 21 (devam)**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Yarı Yükseklikteki Tam Genişlik | YYTG |
| Yoğunluk Ayarlı Ark Terapi      | VMAT |
| Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi     | YART |

### **6. Enstrümental Analiz Sistem Kısaltmaları**

|   |        |
|---|--------|
| Atomik absorpsiyon spektroskopisi         | AAS    |
| Atomik emisyon dedektör                   | AED    |
| Atomik emisyon spektroskopisi             | AES    |
| Atomik fluoresans spektroskopisi          | AFS    |
| Anodik sıyırmalı voltummetrisi            | ASV    |
| Kapiler elektroforez                      | CE     |
| Kapiler jel elektroforez                  | CGE    |
| Klorlanmış hidrokarbonlar                 | CHC    |
| Kimyasal iyonlaştırma                     | CI     |
| Kimyasal lüminesans                       | CL     |
| Katot ışınları tübü                       | CRT    |
| Yük aktarma dedektörü                     | CTD    |
| Dönüştümlü voltammetri                    | CV     |
| Kapiler zon elektroforez                  | CZE    |
| Direkt plazma akımı                       | DCP    |
| Direkt plazma akımlı kütle spektrometrisi | DCPMS  |
| Diferansiyel puls voltammetri             | DPV    |
| Diferansiyel tarama kalorimetrisi         | DSC    |
| Diferansiyel termal analiz                | DTA    |
| Elektrotermal atomik absorpsiyon          | ETAAS  |
| Elektron yakalama dedektörü               | ECO    |
| Elektron impakt                           | EI     |
| Elektro magnetik induksiyon               | EMI    |
| Elektro magnetik radyasyon                | EMR    |
| Kimyasal analiz elektron spektroskopisi   | ESCA   |
| Elektron spin rezonans spektroskopisi     | ESR    |
| Alev atomik absorpsiyon spektroskopisi    | FAAS   |
| Alan iyonlaştırması spektroskopisi        | FI     |
| Alev iyonlaşma dedektörü                  | FID    |
| Fluoresans                                | FL     |
| Fourier transform                         | FT     |
| Fourier transform infrared                | FTIR   |
| Fourier transform nükleer mag.rez.        | FT/MMR |
| Fourier transform kütle spektroskopisi    | FTMS   |
| Gaz kromatografisi                        | GC     |
| Gaz sıvı kromatografisi                   | GLC    |
| Gaz katı kromatografisi                   | GSC    |
| Teorik plaka eşdeğer yüksekliği           | HETP   |
| Yüksek performanslı sıvı kromatografisi   | HPLC   |
| İyon kromatografisi                       | IC     |

## **Ek 21 (devam)**

|   |      |
|---|------|
| İnfrared                                | IR   |
| İyon seçici elektrod                    | ISE  |
| Sıvı kromatografisi                     | LC   |
| Laser desorpsiyon kaynağı               | LD   |
| Laser mikroprob kütle spektroskopisi    | LMMS |
| Gözlenebilme sınırı                     | LOD  |
| Kütle spektroskopisi                    | MS   |
| Nötron aktivasyon analizi               | NAA  |
| Yakın infrared spektroskopisi           | NIR  |
| Nükleer magnetik rezonans               | NMR  |
| İyon çifti kromatografisi               | PC   |
| Foto diyod array                        | PDA  |
| Foto iyonlaşma dedektörü                | PID  |
| Foto multipliye tüp                     | PMT  |
| Kuarz kristal mikroterazi               | QCM  |
| Kırma indisleri dedektörü               | RID  |
| Ters faz kromatografisi                 | RPC  |
| Bağıl standart sapma                    | RSD  |
| Sülfür kemi                             | SCD  |
| Doygun kalomel elektrod                 | SCE  |
| Süperkritik akışkan                     | SCF  |
| Taramalı elektron mikroskop             | SEM  |
| Süperkritik akışkan kromatografisi      | SFC  |
| Süperkritik akışkan ekstraksiyonu       | SFE  |
| Standart hidrojen elektrodu             | SHE  |
| Sekonder iyon kütle spektroskopisi      | SIMS |
| Taramalı tünel mikroskop                | STM  |
| Termal analiz                           | TA   |
| Termal iletkenlik dedektörü             | TCD  |
| Termogravimetrik analiz                 | GA   |
| Termal iyonlaşma kütle spektroskopisi   | TIMS |
| İnce tabaka kromatografisi              | TLC  |
| Termo mekanik analiz                    | TMA  |
| Uçuş zamanlı kütle spektroskopisi       | TOF  |
| Ultraviyole fotoelektron spektroskopisi | UPS  |
| Ultraviyole                             | UV   |
| X-Işınları emisyon spektroskopisi       | XES  |
| X-Işınları fluoresans spektroskopisi    | XFS  |
| X-Işınları fluoresans spektroskopisi    | XRF  |
| X-Işınları foto elektron spektroskopisi | XPS  |

## **7. Mekanik Birimler ve Isı Birimleri**

|          |    |
|----------|----|
| Kilogram | kg |
| Ton      | t  |
| Kütle    | m  |

## Ek 21 (devam)

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Atomik kütte birimi            | akb, u, Da   |
| Yoğunluk                       | d  |
| Hacim                          | V, v   |
| Kuvvet, Ağırlık                | F <sub>g</sub> , G, w  |
| Newton                         | N (kg m.s <sup>-2</sup> )  |
| Momentum                       | P  |
| Moment                         | M  |
| Açısal momentum                | L  |
| Tork                           | M, T   |
| Gravitasyon sabiti             | G (G=6,67259 10 <sup>-11</sup> N.m <sup>2</sup> kg <sup>-2</sup> ) |
| Impuls                         | I  |
| Eylemsizlik momenti            | I, J   |
| Basınç                         | P  |
| Gerilme                        | σ  |
| Paskal                         | Pa, N/m <sup>2</sup>   |
| Kayma gerilmesi                | τ  |
| Kesme gerilmesi                | γ  |
| Doğrusal gerilme               | ε  |
| Hacim gerilmesi                | ν  |
| Esneklik modülü                | E  |
| Kayma modülü                   | G  |
| Hacim modülü                   | K  |
| Sıkıştırılabilirlik            | φ  |
| Dinamik sürtünme faktörü       | μ  |
| Statik sürtünme faktörü        | μ <sub>s</sub>   |
| Viskozite (dinamik visko.)     | η  |
| Kinematik viskozite            | ν  |
| Yüzey gerilim                  | σ, γ   |
| Enerji                         | E  |
| İş                             | W  |
| Potansiyel enerji              | E <sub>p</sub>   |
| Kinetik enerji                 | E <sub>k</sub>   |
| Güç                            | P  |
| Verim                          | η  |
| Kütte debisi                   | qm   |
| Hacim debisi                   | qv   |
| Joule                          | J  |
| Watt                           | W = 1 J/s  |
| Termodinamik sıcaklık derecesi | T  |
| Celsius sıcaklık derecesi      | t  |
| Kelvin                         | K  |
| Celsius                        | °C   |
| Fahrenheit                     | °F   |
| Reomür                         | °Re  |
| Rankin                         | R  |
| Isı akış hızı                  | Φ  |
| Isı miktarı                    | Q, q   |

## **Ek 21 (devam)**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| İsı iletkenlik katsayısı      | $\lambda$ , k |
| İsı iletim katsayısı          | k             |
| Doğrusal genleşme katsayısı   | $\propto$     |
| Hacim genleşme katsayısı      | $\propto$     |
| Basınç genleşme katsayısı     | $\beta$       |
| İzotermal sıkıştırılabilirlik | $X_T$         |
| Yüzey ısı iletim katsayısı    | h             |
| İsı geçirgenlik direnci       | R             |
| İsı difüzyon katsayısı        | a             |
| İsı kapasitesi                | C             |
| Kütlece ısı kapasitesi        | c             |
| Sabit basınçta ısı kapasitesi | $C_p$         |
| Sabit hacimde ısı kapasitesi  | $C_v$         |
| Entalpi                       | H             |
| Entropi                       | S             |
| Helmholtz serbest enerjisi    | A             |
| Gibbs serbest enerjisi        | G             |
| Termodinamik iç enerjisi      | U             |

## **8. Uzay ve Zaman Birimleri**

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Açı (düzlemde)   | $\propto$ , $\beta$ , Y, $\varphi$ |
| Açı (uzay)       | $\Omega$                           |
| Radyan           | rad                                |
| Derece           | $^\circ$                           |
| Dakika           | '                                  |
| Saniye           | *                                  |
| Steradian        | sr                                 |
| Uzunluk          | L                                  |
| Genişlik         | b                                  |
| Yükseklik        | h                                  |
| Kalınlık         | d, s                               |
| Çap              | D                                  |
| Yarıçap          | r                                  |
| Uzaklık          | d, r                               |
| Eğrilik yarıçapı | p                                  |
| Eğrilik          | $\pi$                              |
| Metre            | m                                  |
| Alan             | A, S                               |
| Hacim            | V                                  |
| Litre            | L                                  |
| Hız              | v, u                               |
| Açısal hız       | $\omega$                           |
| İvme             | a                                  |
| Açısal ivme      | $\alpha$                           |

## **Ek 21 (devam)**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Yerçekim ivmesi | $g$              |
| Angström        | $\text{A}^\circ$ |

### **9. Periyodik Olaylarla İlgili Birimler**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Periyodik zaman | T                         |
| Frekans         | f, v                      |
| Dönme frekansı  | n                         |
| Açısal frekans  | $\omega$                  |
| Dalga boyu      | $\lambda$                 |
| Dalga sayısı    | $\sigma, \lambda^{-1}, k$ |
| Faz hızı        | $c, v, c_\phi, v_\phi$    |
| Saniye          | s                         |
| Hertz           | Hz                        |

### **10. Elektrik ve Magnetizma Birimleri**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Elektrik akımı               | I            |
| Elektrik yükü                | Q            |
| Hacimce yük yoğunluğu        | P            |
| Elektrik alan şiddeti        | E            |
| Potansiyel farkı (gerilim)   | v            |
| Elektromotor kuvveti         | EMK, E       |
| Elektrik akı yoğunluğu       | D            |
| Amper                        | A            |
| Coulomb                      | C            |
| Volt                         | V            |
| Elektrik akısı               | $\gamma$     |
| Kapasitans                   | C            |
| Elektrik geçirgenlik         | $\epsilon_r$ |
| Boşluk elektrik geçirgenliği | $\epsilon_0$ |
| Polarizasyon                 | P            |
| Magnetik alan şiddeti        | H            |
| Farad                        | F            |
| Magnetik akı yoğunluğu       | B            |
| Magnetik akı                 | $\emptyset$  |
| Öz indüktans                 | L            |
| Sızıntı faktörü              | $\sigma$     |
| Gauss                        | G            |
| Tesla                        | T            |
| Weber                        | Wb           |
| Henry                        | H            |

## Ek 21 (devam)

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Magnetik geçirgenlik            | $\mu$    |
| Boşluğun magnetik geçirgenliği  | $\mu_0$  |
| Magnetik süszeptibilite         | $\chi$   |
| Molar magnetik süszeptibilite   | $X_m$    |
| Bohr magneton                   | $B_m$    |
| Direnç                          | R        |
| Ohm                             | $\Omega$ |
| İletkenlik                      | G        |
| Siemens                         | S        |
| Güç (elektrik akımı için)       | P        |
| Özdirenç                        | P        |
| Öz İletkenlik                   | $\sigma$ |
| Sarım sayısı                    | N        |
| Faz sayısı                      | m        |
| Frekans                         | $\gamma$ |
| Dönme frekansı                  | n        |
| Empedans                        | z        |
| Admitans                        | y        |
| Gauss magnetik süszeptibilitesi | $K_s$    |
| Gauss mıknatışlanması           | $M_s$    |

## 11. Işık ve Elektromagnetik İşıma İle İlgili Büyüklük ve Birimler

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Elektromagnetik dalga yayılma hızı (ışık hızı) | c                                 |
| İşin enerjisi                                  | Q, W, E                           |
| İşin enerji akış hızı                          | $\varphi, \psi$                   |
| İşin demeti şiddeti                            | I                                 |
| İşin yoğunluğu                                 | L                                 |
| İşin yayma gücü                                | m                                 |
| Birinci ışıma sabiti                           | $C_1$                             |
| İkinci ışıma sabiti                            | $C_2$                             |
| Stefan boltzman sabiti                         | $\sigma$                          |
| Emisyon oranı                                  | $\varepsilon$                     |
| Foton sayısı                                   | $N_p, Q_p, Q$                     |
| Foton yoğunluğu                                | $L_p, L$                          |
| Foton yayma gücü                               | $M_p, M$                          |
| Foton ışınlama yoğunluğu                       | $E_p, E$                          |
| İşik akısı                                     | $\emptyset, \emptyset_v$          |
| Kandela  | Cd                                |
| lumen  | Lm                                |
| Lüks   | Lx                                |
| Aydınlatma                                     | E                                 |
| İşik etkinliği                                 | K                                 |
| İşik verimi                                    | V                                 |
| CIE üç renk fonksiyonları                      | $X_\lambda, Y_\lambda, Z_\lambda$ |

## Ek 21 (devam)

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Üç renk koordinatları        | X, Y, Z           |
| Spektral apsorplama          | $\phi_\lambda$    |
| Spektral yansıtma faktörü    | $\phi_{e\lambda}$ |
| Spektral geçirme faktörü     | $Z_\lambda$       |
| Spektral ışın yoğunluğu      | $\beta_\lambda$   |
| Optik yoğunluğu              | $D_\lambda$       |
| Lineer absorpsiyon katsayısı | a                 |
| Molar absorpsiyon katsayısı  | $\epsilon$        |
| Absorbans                    | A                 |
| Geçirgenlik                  | T                 |
| Işık yolu uzunluğu           | L                 |
| Objenin uzaklığı             | P                 |
| Görüntü uzaklığı             | p                 |
| Odak                         | f                 |
| Dioptri                      | $1/F'$            |
| Kırma indisleri              | n                 |
| Spesifik çevirme açısı       | $\infty$          |

## 12. Çözeltiler ve Akışkanlar ile İlgili Büyüklükler

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Konsantrasyon (derişim) | C               |
| Molarite                | M               |
| Molalite                | m               |
| Normalite               | N               |
| Hacimce yüzde           | % h/h (% v/v)   |
| Yüzde                   | %               |
| Formalite               | F               |
| Mol kesri               | x               |
| Milyonda bir kısım      | ppm             |
| Milyarda bir kısım      | ppb             |
| Val                     | V               |
| Reaksiyon hızı          | r               |
| Çözünürlük çarpımı      | $K_{\text{çç}}$ |
| Aktiflik katsayısı      | $a_i$           |
| Diffüzyon katsayısı     | D               |
| Rezolüsyon              | R               |
| Reynolds sayısı         | Re              |
| Mach sayısı             | $M\alpha$       |
| Froude sayısı           | Fr              |
| Eşdeğer iletkenlik      | $\Lambda$       |
| Van't Hoff faktörü      | i               |
| Taşıma sayısı           | t, u            |
| Parakor                 | p               |
| Dipol momenti           | $\mu$           |

## **Ek 21 (devam)**

NOT: Yukarıda yer alan semboller ve kısaltmalar TS 294, TS 295, TS 296, TS 297, TS 1308, TS 1309, TS 1517, TS 1827 ile Erdik ve Sarıkaya (1997)'den yararlanılarak hazırlanmıştır.